

Unox CAS Vendingdsp Chin Kip 40x140ML 4x

UNOX

CASVEND CHKIPDP 40X140ML 4X

EAN: 08714100288962 (CE) , 08710447944714 (HE) , 08714100288979 (Pallet)



Basisgegevens

Commerciële naam	Unox CAS Vendingdsp Chin Kip 40x140ML 4x
Wettelijke naam	Soeppoeder
Functionele naam	Cup A Soup
Merk	UNOX

Keurmerken



GREEN DOT

Ingrediënteninformatie

Ingrediënten soeppoeder: Deegwaar 27% (harde TARWEGRIES, zout), gemodificeerd aardappelzetmeel, maltodextrine, zout, pannenkoekreepjes 8% (TARWEBLOEM, EI, zetmeel, zout, magere MELKPOEDER, MELKWEL, aroma), taugé 5,3%, wortel 4%, gistextract, dextrose, palmvet, kippenvlees 1,5%, savooiekool, geroosterde ui, suiker, aroma (bevat EI), kurkuma, antioxidant: rozemarijnextract. Kan selderij, mosterd bevatten.

[Ingrediënten in tabel](#)

Herkomst

Land van herkomst	Duitsland
Land van productie	

Deze specificatie komt uit de database van **PS in foodservice**.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Allergenen

Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen

tarwe	O	hazelnoten	O
rogge	O	walnoten	O
gerst	O	cashewnoten	O
haver	O	pecannoten	O
spelt	O	paranoten	O
khorsantarwe	O	pistachenoten	O
gluten	M	macadamianoten	O
schaaldieren	Z	noten	Z
ei	M	selderij	K
vis	Z	mosterd	K
pinda's	Z	sesam	Z
soja	Z	sulfiet (E220 - E228)	Z
melk	M	lupine	Z
amandelen	O	weekdieren	Z

Aanvullende allergenen

cacao	O	mais	O
glutamaat (E620 - E625)	O	peulvruchten	O
kippenvlees	O	rundvlees	O
koriander	O	varkensvlees	O
lactose	O	wortel	O

Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Bewaarcondities

Traject	Bewaarconditie	Temperatuur (°C)	Periode
ontvangst grossier			360 dag(en)
<i>Opmerking:</i>			
af productie		2°C - 25°C	0 dag(en)
<i>Opmerking:</i>			
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities			
Conserveringsmethode			
Gebruiks- en bewaarinstructies op etiket			

Deze specificatie komt uit de database van **PS in foodservice**.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Bereidingswijze

Onbekend

Instructie: BESTEMD VOOR ALLE CUP-A-SOUP AUTOMATEN ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING
Knip de zak open. LET OP: niet scheuren of trekken! MINI automaat: Zie binnenzijde van automaat voor uitleg over smaak verwisselen en herprogrammeren. Overige automaten: Zie bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de automaat. VERNIEUWD! DE RECEPTUUR-NUMMER INSTELLING VOOR UW MACHINE-TYPE IS GEWIJZIGD! RECEPTUUR-NUMMER INSTELLING VERSCHILT PER MACHINE!
Onderstaande tekeningen en omschrijvingen komen overeen met het uiterlijk van de machines. Voor hulp bij instellen van het receptuur-nummer kijk op: www.cupasoupophetwerk.nl AUTOMAAT TYPE 1: Deze automaat is te herkennen aan de groene metalen wanden. Er zijn 3 verschillende uitgiftepunten voor de soeppoeder. Indien er een boiler in de automaat aanwezig is, dan zit de wateruitgifte aan de linkerkant. AUTOMAAT TYPE 2: Deze automaat is te herkennen aan de grijze kunststof wanden. Ook heeft deze automaat één centraal uitgiftepunt voor zowel soeppoeder en water. AUTOMAAT MINI: Deze automaat is te herkennen aan de metalen wanden. Er zijn 3 uitgiftepunten voor de soeppoeder en er is geen wateruitgifte mogelijk. BIJVULLEN VAN DE SOEP AUTOMAAT TYPE 1: 1. Schud de oude voorraad in de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart, volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet aanstampen of aandrukken. 3. Reset de teller van deze smaak! Zie aanwijzing binnenzijde deur. 4. Het soepnummer voor deze smaak is 6. AUTOMAAT TYPE 2: 1. Schud de oude voorraad in de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart, volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet aanstampen of aandrukken. 3. Reset de teller van deze smaak! Zie aanwijzing binnenzijde deur. 4. Het soepnummer voor deze smaak is 40. AUTOMAAT MINI: 1. Schud de oude voorraad in de container op. Dit bevordert de doorstroming van de soep en de juiste dosering. Voor een goede Cup-a-Soup smaak is de juiste dosering essentieel! 2. Vul de container voor maximaal 3 kwart, volgens de aanwijzingen. Deze staan aan de binnenzijde van de deur. LET OP: Soep niet aanstampen of aandrukken. 3. Het soepnummer voor deze smaak is 31.

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Consumenteneenheid - 08714100288962 - Unox CAS Vendingdsp Chin Kip 40x140ML 4x
Handelseenheid - 08710447944714 - Unox CAS Vendingdsp Chin Kip 40x140ML 4x
Pallet - 08714100288979 - Unox CAS Vendingdsp Chin Kip 40x140ML 4x

*Deze specificatie komt uit de database van **PS in foodservice**.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.*

Logistieke details

Consumenteneenheid

Artikelnaam	Unox CAS Vendingdsp Chin Kip 40x140ML 4x
EAN	08714100288962
Artikelnummer fabrikant	000
Intrastat-code	21041000
EG-nummer	
Verpakking (LxBxH in mm)	zak (65x150x180)
E-teken	Niet ingevuld
Netto inhoud	5600 ml
Netto gewicht	0,492 kg
Bruto gewicht	0,505 kg
Uitlekgewicht	
Aantal stuks x gewicht per stuk	0 x
Aantal porties in verpakking	40
Minimaal aantal porties in verpakking	
Maximaal aantal porties in verpakking	

Handelseenheid

EAN	08710447944714
Artikelnummer fabrikant	000
Verpakking (LxBxH in mm)	doos (300x180x180)
Bruto gewicht	2,216 kg
Aantal verpakkingen in omverpakking	4

Pallet

Soort Pallet	
Dozen per laag	0
Aantal lagen op pallet	0
Aantal colli op pallet	0

Specificatie laatst gewijzigd op 2016-07-18 door de producent.

Specificatie laatst goedgekeurd op 0001-01-01 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com

v1.1.0 PRODpp503893dl2ly1ln1

*Deze specificatie komt uit de database van **PS in foodservice**.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.*