

ECO-Line Noverta Premium

- › De groene revolutie in professioneel koelen
- › Ongekend zuinig met stroom
- › Direct geld besparen op stroomverbruik tot 360 euro per jaar
- › Milieuvriendelijk
- › Voorzien van een natuurlijk koudemiddel

ECO-Line Noverta Premium & ECO-Line splitopstelling

- › Leverbaar in antraciet, chroomstaal of met glasdeuren
- › Nu ook met handige en robuuste laden

› Gamko ECO-Line

flessenkoelingen Noverta Premium & ECO-Line splitopstelling



Gamko

Professionele koelingen voor horeca
www.gamko.nl



ECO-Line flessenkoeling van Gamko

ECO-Line van Gamko is dé standaard voor het creëren van een strakke, duurzame en efficiënte baropstelling. ECO-Line flessenkoelingen zijn ideaal voor het excellent koelen en overzichtelijk presenteren van gebottelde dranken en verkrijgbaar in de kleuren antraciet (gecoat plaatstaal) en chroomstaal (RVS AISI 304). Gamko levert ECO-Line koelingen die stekkerklaar zijn en ECO-Line koelingen ten behoeve van een splitopstelling. Alle steckerklare modellen zijn *groene* koelingen, dat betekent energiezuinig en vriendelijk voor het milieu. Deze *groene* koelingen voeren wij onder de naam ECO-Line Noverta Premium. De ECO-Line koelingen voor een splitopstelling werken met een separate koelmachine. U vindt deze serie op pagina 4 en 5.

Beide series worden geleverd met twee, drie of vier dichte of glasdeuren. Daarnaast kunt u dichte deuren laten vervangen door robuuste laden, die leverbaar zijn in verschillende maten (zie pagina 6). Tapt u ook drank uit het fust, dan maakt u de ECO-Line baropstelling af met bijpassende steckerklare fustenkoelingen.

www.gamko.nl

Gamko



E2/22MU

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 dichte deuren



E2/222MU

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 3 dichte deuren



E2/2222MU

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 4 dichte deuren



E2/22GMU

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 glasdeuren



E2/222GMU

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 3 glasdeuren



E2/2222GMU

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 4 glasdeuren



ECO-Line Noverta Premium flessenkoeling (steckerklaar)

- Bespaar geld! Met een lager stroomverbruik tot wel maximaal 60%* per jaar!
- Werkt met een natuurlijk koudemiddel
- Milieuvriendelijke investering (groen product)

De nieuwe generatie ECO-Line Noverta Premium flessenkoelingen staat garant voor een besparing op stroom tot wel 60%* op jaarbasis. Door een verbeterde constructie en het gebruik van moderne technieken, onder andere een natuurlijk koudemiddel, bespaart u direct geld door het aanzienlijk lagere stroomverbruik. Een investering in deze *groene* koelingen verdient u terug, direct na het moment van aanschaf. In het schema hiernaast hebben we de besparing op energiekosten voor u uitgerekend. En door de lagere CO₂-uitstoot spaart u ook nog eens het milieu.



E2/2222MUCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 4 dichte deuren



E2/222MUCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 3 dichte deuren



E2/22MUCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 2 dichte deuren



E2/2222GMUCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 4 glasdeuren



E2/22GMUCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 2 glasdeuren



E2/222GMUCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 3 glasdeuren



Algemene kenmerken

ECO-Line Noverta Premium

(specifieke kenmerken in de tabel op pagina 7)

- Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig)
- Revolutionair laag stroomverbruik
- Sublieme koelprestaties
- Milieuvriendelijk
- Natuurlijk koudemiddel
- Fabrieksgarantie
- Meer opslagcapaciteit dan ooit
- Snellere inkoeltijd dan ooit
- Meer displayruimte dan ooit bij glasdeuren
- Slot op glasdeuren
- Zuinige LED-verlichting met egale lichtverspreiding bij glasdeuren
- In hoogte verstelbare poten
- Elektronische thermostaat
- Eenvoudiger in het onderhoud (servicevriendelijker)
- Automatische ontdooiing
- Vervangbare deurrubbers
- Interieur: zilvergrijs gecoat plaatstaal
- Verstelbare plateaus
- Optie: laden
- Optie: sloten op dichte deuren/laden
- Elk deursegment standaard voorzien van 2 plateaus

Jaarlijkse besparing met ECO-Line Noverta Premium*

Type	Besparing in kWh	Besparing in %	Besparing in Euro's	Besparing na 10 jaar in Euro's
E2/22MU	750	60	180	1.800
E2/222MU	1.050	55	240	2.400
E2/2222MU	1.200	53	280	2.800
E2/22GMU	1.100	55	260	2.600
E2/222GMU	1.450	55	320	3.200
E2/2222GMU	1.600	55	360	3.600
E2/22MUCS	750	60	180	1.800
E2/222MUCS	1.050	55	240	2.400
E2/2222MUCS	1.200	53	280	2.800
E2/22GMUCS	1.100	55	260	2.600
E2/222GMUCS	1.450	55	320	3.200
E2/2222GMUCS	1.600	55	360	3.600



* Berekeningen zijn gebaseerd op een kWh-prijs van Euro 0,226 en testen met ECO-Line Noverta Premium koelingen en ECO-Line koelingen steckerklaar onder praktische omstandigheden (ingebouwd en frequent openen van deuren en aanvullen met ongekoelde flessen).



ECO-Line voor splitopstelling

Naast de *groene* stekkerklare modellen produceert en levert Gamko ook ECO-Line koelingen ten behoeve van een splitopstelling. In dit geval worden de koelingen centraal aangestuurd door een separate koelmachine, die Gamko ook kan leveren en installeren. De ECO-Line flessenkoelingen voor een splitopstelling worden geleverd met twee, drie of vier deuren met of zonder glas. Daarnaast kunt u dichte deuren laten vervangen door robuuste laden leverbaar in verschillende maten (zie pagina 6).



ECO/22VS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 dichte deuren

ECO/22GVS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 2 glasdeuren



ECO/222VS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 3 dichte deuren

ECO/222GVS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 3 glasdeuren



ECO/2222VS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 4 dichte deuren

ECO/2222GVS

Exterieur van antraciet plaatstaal en voorzien van 4 glasdeuren



Algemene kenmerken

ECO-Line voor splitopstelling

(specifieke kenmerken in de tabel op pagina 7)

- › Splitopstelling (separate koelmachine noodzakelijk)
- › Sublieme koelprestaties
- › Fabrieksgarantie
- › Slot op glasdeuren
- › TL-verlichting bij glasdeuren
- › In hoogte verstelbare poten
- › Elektronische thermostaat
- › Automatische ontdooiing
- › Vervangbare deurrubbers
- › Interieur: zilvergrijs gecoat plaatstaal
- › Verstelbare plateaus
- › Optie: laden
- › Optie: sloten op dichte deuren/laden
- › Elk deursegment standaard voorzien van 2 plateaus



ECO/22VSCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 2 dichte deuren



ECO/222VSCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 3 dichte deuren

ECO/222GVSCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 3 glasdeuren



ECO/22GVSCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 2 glasdeuren



ECO/2222VSCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 4 dichte deuren

ECO/2222GVSCS

Exterieur van chroomstaal en voorzien van 4 glasdeuren



ECO-Line laden



Laat laden toevoegen aan uw ECO-Line flessenkoeling en er ontstaat niet alleen een praktische, maar vooral ook een strakke en ergonomische baropstelling. De ECO-Line laden worden met telescopische geleiderails gemonteerd en passen in elk type ECO-Line koeling. De laden zijn voorzien van dezelfde robuuste handgrepen als bij de dichte deuren en hebben een slotvoorziening (slot nog apart bij te bestellen). Per lade kunt u minimaal 42 flessen plaatsen van 33cl. Er zijn ook laden voor hogere flessen.



Vervang deuren door een ladeblok bestaande uit 2 of 3 laden van gelijke hoogte of 2 ongelijke laden.

Art.nr. t.b.v. stekkerklaar	Art.nr. t.b.v. split	Kleur	Omschrijving	Formaat
E2/3DA	ECO/3DA	antraciet	1/2 lade	2 stuks van gelijke hoogte
E2/5DA	ECO/5DA	antraciet	5/12 + 7/12 lade	2 stuks van ongelijke hoogte
E2/6DA	ECO/6DA	antraciet	1/3 lade	3 stuks van gelijke hoogte
E2/3DCS	ECO/3DCS	chromstaal	1/2 lade	2 stuks van gelijke hoogte
E2/5DCS	ECO/5DCS	chromstaal	5/12 + 7/12 lade	2 stuks van ongelijke hoogte
E2/6DCS	ECO/6DCS	chromstaal	1/3 lade	3 stuks van gelijke hoogte

Accessoires

Maak uw koelingen completer met sloten op dichte deuren en laden, extra roosters en/of plateaus.

Accessoires voor ECO-Line Noverta Premium (stekkerklaar)		Artikelnummer
Slot voor dichte deur en lade		013050219
Plateau 458 x 365mm t.b.v. E2/222		231903A08
Plateau 510 x 365mm t.b.v. E2/22, E2/222 en E2/2222		231901A08
Draadrooster 466 x 366mm t.b.v. E2/222		004010414
Draadrooster 1038 x 366mm t.b.v. E2/22, E2/222 en E2/2222		004010412
Plateau-/roosterdragers (4 stuks per plateau/rooster noodzakelijk)		013010001
Accessoires voor ECO-Line (splitopstelling)		Artikelnummer
Slot voor dichte deur en laden		013050219
Plateau 460 x 348mm t.b.v. ECO/22 en ECO/222		000050347
Plateau 499 x 348mm t.b.v. ECO/222 en ECO/2222		231812A08
Draadrooster 462 x 357mm t.b.v. ECO/22 en ECO/222		004010400
Draadrooster 1000 x 357mm t.b.v. ECO/222 en ECO/2222		004010401
Plateau-/roosterdragers (4 stuks per plateau/rooster noodzakelijk)		013010001

Specifieke kenmerken
ECO-Line Noverta Premium & ECO-Line voor splitopstelling

MODEL	# DEUREN	KLEUR	INTERN VOLUME	OPSLAGCAPACITEIT	KOELVERMOGEN	OPGENOMEN VERMOGEN	AFMETING B x D x H *	GROEN
E2/22MU	2x dichte deur	antraciet	364 liter	357 x 33cl (ø60mm)	541W	270W ^①	1430 x 513 x 860/880mm	✓
E2/22MUCS	2x dichte deur	chromstaal	364 liter	357 x 33cl (ø60mm)	541W	270W ^①	1430 x 513 x 860/880mm	✓
E2/222MU	3x dichte deur	antraciet	537 liter	516 x 33cl (ø60mm)	541W	300W ^①	1974 x 513 x 860/880mm	✓
E2/222MUCS	3x dichte deur	chromstaal	537 liter	516 x 33cl (ø60mm)	541W	300W ^①	1974 x 513 x 860/880mm	✓
E2/2222MU	4x dichte deur	antraciet	728 liter	714 x 33cl (ø60mm)	541W	288W ^①	2542 x 513 x 860/880mm	✓
E2/2222MUCS	4x dichte deur	chromstaal	728 liter	714 x 33cl (ø60mm)	541W	288W ^①	2542 x 513 x 860/880mm	✓

dicht & stekkerklaar

E2/22GMU	2x glasdeur	antraciet	364 liter	357 x 33cl (ø60mm)	541W	278W ^①	1430 x 513 x 860/880mm	✓
E2/22GMUCS	2x glasdeur	chromstaal	364 liter	357 x 33cl (ø60mm)	541W	278W ^①	1430 x 513 x 860/880mm	✓
E2/222GMU	3x glasdeur	antraciet	537 liter	516 x 33cl (ø60mm)	541W	312W ^①	1974 x 513 x 860/880mm	✓
E2/222GMUCS	3x glasdeur	chromstaal	537 liter	516 x 33cl (ø60mm)	541W	312W ^①	1974 x 513 x 860/880mm	✓
E2/2222GMU	4x glasdeur	antraciet	728 liter	714 x 33cl (ø60mm)	541W	304W ^①	2542 x 513 x 860/880mm	✓
E2/2222GMUCS	4x glasdeur	chromstaal	728 liter	714 x 33cl (ø60mm)	541W	304W ^①	2542 x 513 x 860/880mm	✓

glas & stekkerklaar

ECO/22VS	2x dichte deur	antraciet	325 liter	286 x 33cl (ø60mm)	-	60W ^②	1162 x 513 x 840/860/880mm	
ECO/22VSCS	2x dichte deur	chromstaal	325 liter	286 x 33cl (ø60mm)	-	60W ^②	1162 x 513 x 840/860/880mm	
ECO/222VS	3x dichte deur	antraciet	495 liter	480 x 33cl (ø60mm)	-	60W ^②	1702 x 513 x 840/860/880mm	
ECO/222VSCS	3x dichte deur	chromstaal	495 liter	480 x 33cl (ø60mm)	-	60W ^②	1702 x 513 x 840/860/880mm	
ECO/2222VS	4x dichte deur	antraciet	630 liter	676 x 33cl (ø60mm)	-	60W ^②	2242 x 513 x 840/860/880mm	
ECO/2222VSCS	4x dichte deur	chromstaal	630 liter	676 x 33cl (ø60mm)	-	60W ^②	2242 x 513 x 840/860/880mm	

dicht & split

ECO/22GVS	2x glasdeur	antraciet	325 liter	286 x 33cl (ø60mm)	-	112W ^②	1162 x 513 x 840/860/880mm	
ECO/22GVSCS	2x glasdeur	chromstaal	325 liter	286 x 33cl (ø60mm)	-	112W ^②	1162 x 513 x 840/860/880mm	
ECO/222GVS	3x glasdeur	antraciet	495 liter	480 x 33cl (ø60mm)	-	138W ^②	1702 x 513 x 840/860/880mm	
ECO/222GVSCS	3x glasdeur	chromstaal	495 liter	480 x 33cl (ø60mm)	-	138W ^②	1702 x 513 x 840/860/880mm	
ECO/2222GVS	4x glasdeur	antraciet	630 liter	676 x 33cl (ø60mm)	-	164W ^②	2242 x 513 x 840/860/880mm	
ECO/2222GVSCS	4x glasdeur	chromstaal	630 liter	676 x 33cl (ø60mm)	-	164W ^②	2242 x 513 x 840/860/880mm	

glas & split

① Condities: Te = - 5°C | Tc = + 45°C | omgevingstemperatuur = + 25°C
② Hier komt nog bij het opgenomen vermogen van de koeling exclusief de separaat opgestelde koelunit.
* Bij het inbouwen: 40mm bij de diepte optellen (in verband met apparatenstekker) en bij de totale breedte 10mm optellen.





Gamko produceert en levert professionele koelingen voor horeca

Gamko is toonaangevend producent en leverancier van professionele koelingen voor horeca. Vanaf de oprichting in 1958 is Gamko uitgegroeid tot een internationale onderneming, die zich met name concentreert op het produceren, verkopen en onderhouden van een compleet assortiment professionele drankenkoelingen.

Kwaliteit uit Europa

Met eigen productie en een researchafdeling in Etten-Leur Nederland ontwikkelt, produceert en levert Gamko producten, die zijn afgestemd op de wensen en kwaliteitseisen van de horecabranche anno nu. Aspecten als design, functionaliteit, klanttevredenheid en milieu spelen daarbij een grote rol. Gamko is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd, waardoor we de kwaliteit van onze producten en processen waarborgen en continu verbeteren.

Het moderne productieapparaat staat garant voor een gunstige prijs-kwaliteitverhouding en omdat de productie in Nederland plaatsvindt, kent Gamko daarnaast uiterst flexibele levertijden. Kiest u Gamko, dan kiest u voor kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid.

Gamko: internationale speler met wereldproducten

Gamko heeft een eigen exportafdeling met een wereldwijd dealernetwerk en eigen verkooporganisaties in de Benelux, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. Onze verkooporganisatie levert een compleet programma aan koelapparatuur voor met name de horecabranche over de gehele wereld. Wilt u meer informatie naar aanleiding van deze brochure en/of documentatie van onder genoemde producten, neem dan vrijblijvend contact op met Gamko.

Gamko produceert en levert (zie ook www.gamko.nl)

- › FLEXBAR: modulair (cocktail)barsysteem met onbegrensde mogelijkheden
- › ECO-Line: flessenkoelingen met glasdeuren, dichte deuren en laden
- › Maxiglass: flessenkoelingen met glasdeuren
- › koelingen voor fusten en/of kratten
- › bierkoelers
- › koelwatertanks
- › koelingen als bovenladers
- › flessen- en/of glazenvriezers
- › transportabele partykoelers
- › biertapinstallaties
- › RVS-werkbladen
- › separate koelmachines
- › inbouw flessenkoelers en -vriezers
- › koelvitruines
- › koel- en vriescellen
- › ijsblokjesmachines
- › Gamko KoelCentrale: koeltechnische services voor onderhoud



Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 06/2012

Gamko



Gamko BV
Mon Plaisir 75
4879 AL Etten-Leur

Postbus 274
4870 AG Etten-Leur
Nederland

T +31 (0)76 - 508 7500
F +31 (0)76 - 508 7529
E verkoop@gamko.nl

www.gamko.nl