

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 1 van 12

#### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

##### 1.1. Productidentificatie

Black Satino NiQs Foam Soap

##### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

###### Gebruik van de stof of het mengsel

schuimzeep voor handen

###### Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Alle vormen van onbeoogdgebruik.

##### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|                |      |                        |                             |
|----------------|------|------------------------|-----------------------------|
| Firma:         | Weg: | WEPA Professional GmbH |                             |
| Plaats:        |      | Rönkhauser Str. 26     |                             |
| Contactperson: |      | D-59757 Arnsberg       |                             |
| E-mail:        |      | Matthias Post          | Telefoon: +4929323070       |
| Bereik:        |      | satino@wepa.eu         |                             |
|                |      | Dr. Gans-Eichler       | e-mail: info@tge-consult.de |
|                |      | Chemieberatung GmbH    | Tel.: +49(0)2534 6441185    |
|                |      | Otto-Hahn-Str. 36      | www.tge-consult.de          |
|                |      | D-48161 Münster        |                             |

##### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

Poison Information Center Mainz, Germany, Tel: +49(0)6131/19240

##### Bijkomend advies

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2020/878)

#### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

##### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

###### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

##### 2.2. Etiketteringselementen

###### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:



###### Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

###### Voorzorgsmaatregelen

|                |      |                                                                                                                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | P102 | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.                                                            |
| P305+P351+P338 |      | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                              |
| 8              |      | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P337+P313      |      | Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.                                                                                                  |

###### Verdere aanwijzingen

De identificatie gebeurt conform aan de Cosmeticaverordening.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 2 van 12

### 2.3. Andere gevaren

De stoffen in het mengsel (>0,1%) voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.  
Dit product bevat geen stof (> 0,1 %) met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                     | Hoeveelheid |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                   |             |
|            | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                    |             |
| 68891-38-3 | Alcoholen, C12-14, geëthoxyeerde, sulfaten, natriumzouten    | 7 - < 10 %  |
|            | 500-234-8 01-2119488639-16                                   |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412 |             |
| 100-51-6   | benzylalcohol                                                | 1 - < 3 %   |
|            | 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38                      |             |
|            | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H332 H302 H319     |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

#### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                                | Hoeveelheid |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                                                                     |             |
| 68891-38-3 | 500-234-8 | Alcoholen, C12-14, geëthoxyeerde, sulfaten, natriumzouten                                                                                               | 7 - < 10 %  |
|            |           | dermaal: LD50 = >= 2000 mg/kg; oraal: LD50 = 4100 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100<br>Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10                                |             |
| 100-51-6   | 202-859-9 | benzylalcohol                                                                                                                                           | 1 - < 3 %   |
|            |           | inhalatief: ATE = 11 mg/l (dampen); inhalatief: LC50 = > 4,178 mg/l (stofdeeltjes of nevels);<br>dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = 1580 mg/kg |             |

#### Bijkomend advies

Product bevat geen SVHC stoffen (genoteerd) > 0,1% volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 §59 (REACH)

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

#### Bij inademing

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

#### Bij aanraking met de huid

Voorzichtig wassen met veel water en zeep. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

#### Bij aanraking met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren.

#### Bij inslikken

Mond grondig met water spoelen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verdundingseffect). GEEN braken opwekken. Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 3 van 12

#### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

##### **Geschikte blusmiddelen**

Het product is niet brandbaar. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

##### **Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

##### **Bijkomend advies**

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

##### **Algemene informatie**

Veilige verwerking: zie paragraaf 7

##### **Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8).

##### **Voor de hulpdiensten**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

##### **Voor insluiting**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

##### **Voor reiniging**

Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvorschriften grondig reinigen.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie paragraaf 7

Persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8

Afvalverwijdering: zie paragraaf 13

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

##### **Advies voor veilig hanteren**

Draag geschikte beschermende kleding. Zie rubriek 8.

##### **Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

##### **Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 4 van 12

#### Bijkomend advies

Beschermende en hygiënische maatregelen: Zie rubriek 8.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

##### Eisen aan opslagruimten en vaten

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

##### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Niet samen opslaan met: Explosieve stoffen. Ontvlambaar. Ontvlambaar werkende vloeibare stoffen.

Radioactieve stoffen. Infectieuze stoffen. Eetwaren en diervoeder.

##### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

De verpakking droog en goed gesloten houden om verontreiniging en absorptie van vochtigheid te vermijden.

Aanbevolen opslagtemperatuur: 20 °C

beschermen tegen: vorst. UV-instraling/zonlicht. hitte. Vochtigheid

#### 7.3. Specifiek eindgebruik

Zie rubriek 1.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1. Controleparameters

##### DNEL-/DMEL-waarden

| CAS-Nr.                       | Naam van de stof                                           |            |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| DNEL type                     | Blootstellingsweg                                          | Effect     | Waarde                |
| 68891-38-3                    | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerde, sulfaten, natriumzouten |            |                       |
| Werknemer DNEL, lange termijn | dermaal                                                    | systemisch | 2750 mg/kg lg/dag     |
| Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief                                                 | systemisch | 175 mg/m <sup>3</sup> |
| Consument DNEL, lange termijn | dermaal                                                    | systemisch | 1650 mg/kg lg/dag     |
| Consument DNEL, lange termijn | inhalatief                                                 | systemisch | 52 mg/m <sup>3</sup>  |
| Consument DNEL, lange termijn | oraal                                                      | systemisch | 15 mg/kg lg/dag       |
| 100-51-6                      | benzylalcohol                                              |            |                       |
| Consument DNEL, lange termijn | oraal                                                      | systemisch | 4 mg/kg lg/dag        |
| Werknemer DNEL, acuut         | inhalatief                                                 | systemisch | 110 mg/m <sup>3</sup> |
| Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief                                                 | systemisch | 22 mg/m <sup>3</sup>  |
| Consument DNEL, acuut         | oraal                                                      | systemisch | 20 mg/kg lg/dag       |
| Consument DNEL, acuut         | inhalatief                                                 | systemisch | 27 mg/m <sup>3</sup>  |
| Consument DNEL, lange termijn | inhalatief                                                 | systemisch | 5,4 mg/m <sup>3</sup> |
| Werknemer DNEL, lange termijn | dermaal                                                    | systemisch | 8 mg/kg lg/dag        |
| Consument DNEL, acuut         | dermaal                                                    | systemisch | 20 mg/kg lg/dag       |
| Consument DNEL, lange termijn | dermaal                                                    | systemisch | 4 mg/kg lg/dag        |
| Werknemer DNEL, acuut         | dermaal                                                    | systemisch | 40 mg/kg lg/dag       |

##### PNEC-waarden

| CAS-Nr.                              | Naam van de stof                                           |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Milieucompartiment                   | Waarde                                                     |  |
| 68891-38-3                           | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerde, sulfaten, natriumzouten |  |
| Zoetwater                            | 0,24 mg/l                                                  |  |
| Zoet water (afgifte met tussenpozen) | 0,071 mg/l                                                 |  |
| Zeewater                             | 0,024 mg/l                                                 |  |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 5 van 12

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Zoetwatersediment                       | 0,917         |
| Zeewatersediment                        | mg/kg         |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering | 0,092         |
| Bodem                                   | mg/kg         |
| 100-51-6 benzylalcohol                  | 10000 mg/l    |
| Zoetwater                               | 1,5 mg/kg 2,3 |
| Zoet water (afgifte met tussenpozen)    | mg/l 0,1      |
| Zeewater                                | mg/l 5,27     |
| Zoetwatersediment                       | mg/kg         |
| Zeewatersediment                        | 0,527         |
| Micro-organismen in rioolwaterzuivering | mg/kg 39      |
| Bodem                                   | mg/l 0,456    |
|                                         | mg/kg         |

### Bijkomend advies voor grenswaarden

Tot nu toe werden er geen nationale grenswaarden vastgelegd.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



#### Passende technische maatregelen

Technische maatregelen en de toepassing van geschikte arbeidsmethoden hebben voorrang boven het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrustingen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Draag een veiligheidsbril, chemische veiligheidsbril (als spatten kan voorkomen). EN 166

##### Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen.

Geschikt materiaal:

FKM (fluoracoutchouc). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,4 mm

Doorbraaktijd: >= 8 h

Butylrubber. - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,5 mm

Doorbraaktijd: >= 8 h

CR (polychloroprenes, chloropreenrubber). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,5 mm

Doorbraaktijd: >= 8 h

NBR (Nitrilkautschuk). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,35 mm

Doorbraaktijd: >= 8 h

PVC (Polyvinylchloride). - dikte van het handschoenenmateriaal: 0,5 mm

Doorbraaktijd: >= 8 h

Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde

beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 2016/425 en de norm En 374, die daarvan is afgeleid.

Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Bij gepland hergebruik handschoenen voor het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren.

##### Bescherming van de huid

Passende lichaamsbescherming: Laboratoriumschort.

Minimale standaarden voor veiligheidsmaatregelen voor de omgang met werkstoffen zijn in de TRGS 500 (D) opgenomen.

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 6 van 12

#### Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.

Adembescherming is noodzakelijk bij:

-Grenswaarde-overschrijding

-Onvoldoende ventilatie en aërosol- of nevelvorming

Geschikte ademhalingsapparatuur: deeltjesfilterapparaat (EN 143). type: P1-3

De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken!

#### Beheersing van milieublootstelling

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                           |                |               |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|
| Fysische toestand:                        | vloeibaar      |               |
| Kleur:                                    | niet bepaald.  |               |
| Geur:                                     | karakteristiek |               |
| Geurdrempelwaarde:                        | niet bepaald.  |               |
| Smeltpunt/vriespunt:                      |                | niet bepaald. |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: |                | niet bepaald. |
| Ontvlambaarheid:                          |                | niet bepaald. |
| Onderste ontploffingsgrens:               |                | niet bepaald. |
| Bovenste ontploffingsgrens:               |                | niet bepaald. |
| Vlampunt:                                 |                | niet bepaald. |
| Zelfontbrandingstemperatuur:              |                | niet bepaald. |
| Ontledingstemperatuur:                    |                | niet bepaald. |
| pH:                                       |                | 6-8           |
| Viscositeit / kinematisch:                |                | niet bepaald. |
| Wateroplosbaarheid:                       |                | niet bepaald. |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen     |                |               |

niet bepaald.

Oplossingssnelheid: niet van toepassing

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Dispersiëstabiliteit: niet van toepassing

Dampspanning: niet bepaald.

Dichtheid: niet bepaald.

Bulkdichtheid: niet bepaald.

Relatieve dampdichtheid: niet bepaald.

Deeltjeskenmerken: niet van toepassing

#### 9.2. Overige informatie

##### Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffingseigenschappen

geen

Zelfonderhoudende brandbaarheid: Geen zelfondersteunende verbranding

Zelfontbrandingstemperatuur

vast:

niet van toepassing

gas:

niet van toepassing

Oxiderende eigenschappen

geen

##### Andere veiligheidskenmerken

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 7 van 12

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Verdampingssnelheid:        | niet bepaald. |
| Oplosmiddel separatie-test: | niet bepaald. |
| Oplosmiddel-gehalte:        | niet bepaald. |
| Vaststofgehalte:            | niet bepaald. |
| Sublimatiepunt:             | niet bepaald. |
| Verwekingspunt:             | niet bepaald. |
| Pourpoint:                  | niet bepaald. |
| Viscositeit / dynamisch:    | niet bepaald. |
| Uitlooptijdteit:            | niet bepaald. |

#### Bijkomend advies

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Zie hoofdstuk 10.5.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

beschermen tegen: UV-instraling/zonlicht. hitte.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden substanties: Oxidatiemiddelen, sterk. Reduktiermiddel, sterk.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Toxicokinetiek, stofwisseling en verdeling

Geen gegevens beschikbaar.

##### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### ATEmix berekend

ATE (oraal) 137391,3 mg/kg; ATE (inademing damp) 956,52 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) 130,435 mg/l

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                  |                    |        |              |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|
|            | Blootstellingsroute                                       | Dosis              | Soort  | Bron         | Methode            |
| 68891-38-3 | Alcoholen, C12-14, geëthoxyeerde, sulfaten, natriumzouten |                    |        |              |                    |
|            | oraal                                                     | LD50 4100 mg/kg    | Rat    | ECHA-dossier | OECD Guideline 401 |
|            | dermaal                                                   | LD50 >= 2000 mg/kg | Rat    | ECHA-dossier | OECD Guideline 402 |
| 100-51-6   | benzylalcohol                                             |                    |        |              |                    |
|            | oraal                                                     | LD50 1580 mg/kg    | Muis   | ECHA Dossier | OESO 401           |
|            | dermaal                                                   | LD50 > 2000 mg/kg  | Konijn | ECHA Dossier | WoE                |
|            | inademing damp                                            | ATE 11 mg/l        |        |              |                    |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 8 van 12

|  |                               |              |         |     |              |          |
|--|-------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|----------|
|  | inademing (4 h)<br>stof/nevel | LC50<br>mg/l | > 4,178 | Rat | ECHA Dossier | OECD 403 |
|--|-------------------------------|--------------|---------|-----|--------------|----------|

### Irritatie en corrosiviteit

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Specifieke werking in de dierproef

Geen gegevens beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof (> 0,1 %) met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

### Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                   |             |           |       |                                 |              |                        |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|---------------------------------|--------------|------------------------|
|            | Aquatische toxiciteit                                      | Dosis       | [h]   [d] | Soort | Bron                            | Methode      |                        |
| 68891-38-3 | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerde, sulfaten, natriumzouten |             |           |       |                                 |              |                        |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                               | LC50        | 7,1 mg/l  | 96 h  | Danio rerio                     | ECHA-dossier | EG Guideline 92/69 C.1 |
|            | Acute algentoxiciteit                                      | ErC50 mg/l  | 27,7      | 72 h  | Desmodesmus subspicatus         | ECHA-dossier | EU-Guideline 92/69 EWG |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                  | EC50        | 7,4 mg/l  | 48 h  | Daphnia magna                   | ECHA-dossier | EG Guideline 92/69/EWG |
|            | Toxiciteit voor vissen                                     | NOEC        | 0,2 mg/l  | 28 d  | Oncorhynchus mykiss             | ECHA-dossier | OECD Guideline 204     |
|            | Crustaceatoxiciteit                                        | NOEC mg/l   | 0,27      | 21 d  | Daphnia magna                   | ECHA-dossier | OECD Guideline 211     |
|            | Acute bacteriëntoxiciteit                                  | (EC50 mg/l) | >1000     |       | Pseudomonas putida              | ECHA-dossier | DIN 38412 T.8          |
| 100-51-6   | benzylalcohol                                              |             |           |       |                                 |              |                        |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                               | LC50 mg/l   | > 100     | 96 h  | Oryzias latipes                 | ECHA Dossier | OECD Guideline 203     |
|            | Acute algentoxiciteit                                      | ErC50       | 500 mg/l  | 72 h  | Pseudokirchneriella subcapitata | ECHA Dossier | OECD Guideline 201     |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                  | EC50        | 230 mg/l  | 48 h  | Daphnia magna                   | ECHA Dossier | OECD Guideline 202     |

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 9 van 12

|  |                           |                |         |      |                            |              |                    |
|--|---------------------------|----------------|---------|------|----------------------------|--------------|--------------------|
|  | Toxiciteit voor vissen    | NOEC<br>mg/l   | 48,897  | 30 d | Fish species               | ECHA Dossier | QSAR               |
|  | Crustaceatoxiciteit       | NOEC           | 51 mg/l | 21 d | Daphnia magna              | ECHA Dossier | OECD Guideline 211 |
|  | Acute bacteriëntoxiciteit | (EC50<br>mg/l) | 1385    | 3 h  | activated sludge, domestic | ECHA Dossier | OECD Guideline 209 |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                   | Waarde | d  | Bron         |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|
|            | Methode                                                    |        |    |              |
|            | Beoordeling                                                |        |    |              |
| 68891-38-3 | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerde, sulfaten, natriumzouten |        |    |              |
|            | OESO 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C                    | 100%   | 28 | ECHA-dossier |
|            | Licht biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).      |        |    |              |
| 100-51-6   | benzylalcohol                                              |        |    |              |
|            | OECD 301C / ISO 9408 / EG 92/69 aanhangsel V, C.4-F        | 96%    | 14 | ECHA-Dossier |
|            | Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)       |        |    |              |

### 12.3. Bioaccumulatie

#### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                   | Log Pow |
|------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 68891-38-3 | Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerde, sulfaten, natriumzouten | 0,3     |
| 100-51-6   | benzylalcohol                                              | 1,05    |

### BCF

| CAS-Nr.  | Stofnaam      | BCF | Soort | Bron                                                    |
|----------|---------------|-----|-------|---------------------------------------------------------|
| 100-51-6 | benzylalcohol | 1,5 |       | <a href="http://epa.gov/oppt/">http://epa.gov/oppt/</a> |

5

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Bovenstaande vermelding geldt voor de stoffen in het product vanaf 0,1%.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

Bovenstaande vermelding geldt voor de stoffen in het product vanaf 0,1%.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

### Bijkomend advies

Niet in de riolering of open wateren lozen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Op de nationale rechtsvoorschriften moet nog bijkomend gelet worden! Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker. Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform (EWC) European Waste Catalogue branche- en processpecifiek plaats te vinden.

IAanbevelingslijst voor afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens (EWC) European Waste Catalogue:

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 10 van 12

#### Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

070601 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergents, desinfecterende middelen en cosmetische producten; waterige wasvloeistoffen en moederlogen; gevaarlijk afval

#### Afvalnummer - Afval van residuen

070601 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergents, desinfecterende middelen en cosmetische producten; waterige wasvloeistoffen en moederlogen; gevaarlijk afval

#### Afvalnummer - Besmette verpakking

150110 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd; gevaarlijk afval

#### Verwijdering van de besmette verpakking

Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### Wegvervoer (ADR/RID)

##### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### overeenkomstig de

##### modelreglementen van de VN:

##### 14.3. Transportgevaarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### Binnenscheepvaart (ADN)

##### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### overeenkomstig de

##### modelreglementen van de VN:

##### 14.3. Transportgevaarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### Zeevervoer (IMDG)

##### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### overeenkomstig de

##### modelreglementen van de VN:

##### 14.3. Transportgevaarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. VN-nummer of ID-nummer:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.2. Juiste ladingnaam

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### overeenkomstig de

##### modelreglementen van de VN:

##### 14.3. Transportgevaarenklasse(n):

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### 14.4. Verpakkingsgroep:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:

Nee

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

zie hoofdstuk 6 - 8

#### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Datum van herziening: 01.03.2023

### Black Satino NiQs Foam Soap

Productcode: 332200

Pagina 11 van 12

niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 75

2010/75/EU (VOC): 2004/42/EG

niet bepaald. niet bepaald.

(VOC):

Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO III)

Opglysninger til direktiv 2012/18/EU

(SEVESO III):

#### Bijkomend advies

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd door Verordening (EU) nr. 2020/878)

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 bijlage XVII, No. (menging): 3

#### Informatie over nationale regelgeving

Beperking bij tewerkstelling:

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

Waterbedreigingsklasse (D):

1 - zwak waterbedreigend

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een stofveiligheidsbeoordeling heeft voor de volgende stoffen in dit mengsel plaatsgevonden:

Alcoholen, C12-14, geëthoxylerde, sulfaten, natriumzouten

benzylalcohol

## RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Anderingen

Rev. 1,0; Eerste release: 01.03.2023

#### Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europees Verdrag over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op de weg)

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

DNEL: Derived No Effect Level

d: day(s)

EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances

ELINCS: European LIst of Notified Chemical Substances

ECHA: European Chemicals Agency

EWC: European Waste Catalogue

IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

h: hour

LOAEL: Lowest observed adverse effect level

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Black Satino NiQs Foam Soap

Datum van herziening: 01.03.2023

Productcode: 332200

Pagina 12 van 12

LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 NOAEL: No observed adverse effect level  
 NOAEC: No observed adverse effect concentration  
 NLP: No-Longer Polymers  
 N/A: not applicable  
 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
 PNEC: predicted no effect concentration  
 PBT: Persistent bioaccumulative toxic  
 RID: Reglement voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen via het spoor  
 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals  
 SVHC: substance of very high concern  
 TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen  
 UN: United Nations  
 VOC: Volatile Organic Compounds

#### Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Classificatie      | Indelingsprocedure   |
| Eye Irrit. 2; H319 | Berekeningsprocedure |

#### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H30 Schadelijk bij inslikken.  
 2 Veroorzaakt huidirritatie.  
 H31 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
 5 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 H31 Schadelijk bij inademing.  
 8 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Andere gegevens

H31  
 9 Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens  
 H33 overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige  
 2 omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking  
 H41 bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander  
 2 materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die  
 2 manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)